

Lp.	Podstawa	Komentarz	Opis	Jedn.przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 6+200 do km 7+000.				
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
1.1.1.1			D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym				
1	KNNR 1 0111- d.1.1.1.	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,85		
1.1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1.1.2.			D-01.02.01 Usunięcie lub ochrona drzew i krzewów				
2	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	1		
3	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	8		
4	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	18		
5	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	27		
6	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	37		
7	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	19		
8	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	11		
9	KNNR 1 0104- d.1.1.1.	SST D- 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny i zasypianiem dołów.	szt.	1		
1.1.1.2.			D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
10	KNNR 1 0113- d.1.1.1.	SST D- 01.02.02	Usunięcie darniny o grubości do 15 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3	889,95		
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
1.2.1.1			D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.IV				
11	KNNR 1 0209- d.1.2.1.	SST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o pój.łyżki 0,40 m3 w gr.kat. III (zuby nie na miejscu) (przyjęto wykorzystanie 100% urobku)	m3	582,54		
12	KNR 2-31 0205- d.1.2.1.	SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (z odwiezieniem nadmiaru urobku)	m3	132		
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY				
13	KNNR 1 0202- d.1.2.2	SST D- 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój.łyżki 0,40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału) (materiał na pobocza wymieszać z destruktem pozyskany po frezowaniu).	m3	919,26		
1.3			D-04.00.00 PODBUDOWY				
1.3.1			D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
1.3.1.1			D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
14	KNNR 6 0101- d.1.3.1.	SST 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	227,19		
15	KNNR 6 0102- d.1.3.1.	SST 04.01.01	Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	480		
16	KNR 2-31 0103- d.1.3.1.	SST 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.II-IV	m2	3 633,00		
1.3.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
1.3.2.1			D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
17	KNR 2-31 1004- d.1.3.2.	SST 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	10 002,25		
18	KNR 2-31 1004- d.1.3.2.	SST 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	10 002,25		
1.3.3			D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
1.3.3.1			D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
19	KNNR 6 0113- d.1.3.3.	SST D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 340,20		
1.3.4			D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
1.3.4.1			D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego				
20	KNNR 6 0110- d.1.3.4.	SST D- 04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P - KR3 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 318,00		
1.3.5			D.04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY				
1.3.5.1			D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy				
21	KNNR 6 0107- d.1.3.5.	SST D- 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	t	270		
1.3.5.2			D-04.08.04 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym				
22	KNNR 6 0107- d.1.3.5.	SST D- 04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy (kruszywem łamanym) łucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	117		
1.4			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1.4.1			D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
1.4.1.1			D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
23	KNNR 6 0308- d.1.4.1.	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 479,95		
24	KNNR 6 0309- d.1.4.1.	SST D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5 333,45		
1.4.1.2			D-05.03.11 Recykling				
25	KNR AT-03 d.1.4.1.	SST D- 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Średnia grubość frezowania 10 cm) (wykorzystać do wykonania poboczy) Krotność = 2,5	m2	1 017,50		
1.4.1.3			D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi				
26	KNR 9-11 0101- d.1.4.1.	SST D- 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzeń (siatka min. 100kN/m)	m2	550		
1.4.2			SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.4.2.1			D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
1.4.2.2			D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
27	KNR 2-01 0506- d.1.4.2.	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	734		
28	KNR 2-01 0506- d.1.4.2.	SST D- 06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów w gr.kat.I-III	m2	3 189,00		
29	KNR 2-01 0512- d.1.4.2.	SST D- 06.01.01	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów z kamienia polnego na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem szczerlin zaprawą cementową	m2	24		
1.4.3			D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDLUŻ ROWÓW				
1.4.3.1			D-Przepusty pod zjazdami				
30	KNNR 6 0605- d.1.4.3.	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 40 cm	m	30		
31	KNNR 6 0605- d.1.4.3.	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki frakcji 0-31,5 mm	m3	11,7		
1			Razem wartość netto: Remont drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 6+200 do km 7+000				

Stawie:

.....
/pieczęć, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/