

Kosztorys ofertowy						
Rozbudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka (ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiorą przepustu w km 20+257 - budowa kanalizacji deszczowej						
Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
	S.00.5.2	1. Wymagania ogólne.				
		1.1. - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją	km	0,38		
	S.00.5.3	1.2. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiorą palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV				
2		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiorą palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	1618,80		
	S.00.5.3	1.3. Roboty ziemne				
3	S.00.5.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowylad.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwalaki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu.	m3	1295,04		
4	S.00.5.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowylad.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwalaki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu. - dowóz piasku - wymiana gruntu	m3	1295,04		
5	S.00.5.6	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzennych	m3	1295,04		
	S.20.1.0	1.4. Roboty montażowe				
6	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 500 mm	m	115,00		
7	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 315 mm	m	11,00		
8	S.20.2.1	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 200 mm	m	141,00		
9	S.20.2.2	Studnie rewizyjne z betonowe o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 4m z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400 z amortyzatorami z zamkiem zatrzaskowym i kluczem - analogia	kpl	7,00		
10	S.20.2.2	Kompletny osadnik piasku OS 1200mm wraz z dowozem i montażem	kpl	2,00		
11	S.20.2.7	Montaż separatora -lamelowego 20/200/2000	kpl	1,00		
12	S.20.5.7	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległości między studzienkami/ z tworzyw sztucznych	prób	7,00		
13	S.20.2.5	Demontaż wpustów deszczowych	kpl	3,00		
14	S.20.2.5	Demontaż rurociągów 315mm	m	26,00		
15	S.20.2.3	Studzienki ściekowe uliczne śr.500 mm z osadnikiem	kpl	13,00		
16	S.20.2.9	Regulacja skrzynek żeliwnych wodociągowych wraz z podstawą betonową i skrzynką D400	kpl	8,00		
17	S.20.2.4.	Wylot betonowy z kratą	kpl	2,00		
18	S.20.2.4.	Piaskownik betonowy monolityczny typowy	kpl	2,00		
Razem NETTO:						

słownie złotych netto:

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy